



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.mdv-russia.ru

Модель	Мощность, кВт		Расход воды м3/ч	Габр. сопр-е, кгв	Уровень шума, дБ (А)	Габариты, мм (ШхВхГ)	Вес нетто, кг	Цена из Китая, USD	Цена из Таиланда, USD	Цена из Москвы, USD	Количество, ед.
	холод	тепло									

ФАНКОЙЛЫ 2-х ТРУБНЫЕ

Фанкойлы кассетные компактные

MDKD-300R	3,0	4	0,516	14	28	575*261*575	17,5	208	238	272	
MDV-MBQ4-03B						647*50*647	2,5				
2011804A0020						395*270*50	0,3				
MDKD-400R	3,7	5,1	0,636	15	32	575*261*575	17,5	222	254	290	
MDV-MBQ4-03B						647*50*647	2,5				
2011804A0020						395*270*50	0,3				
MDKD-450R	4,1	5,6	0,684	15	33	575*261*575	17,5	230	262	299	
MDV-MBQ4-03B						647*50*647	2,5				
2011804A0020						395*270*50	0,3				
MDKD-500R	4,5	6	0,774	16	34	575*261*575	17,5	238	273	312	
MDV-MBQ4-03B						647*50*647	2,5				
2011804A0020						395*270*50	0,3				

В комплекте с фильтром, дренажной помпой и ИК ПДУ, декоративная панель и дренажный поддон отгружаются отдельными позициями, 3-х ходовой клапан поставляется отдельно.

Фанкойлы кассетные

MDKA-600R	5,7	9,96	0,98	23,8	36	830*240*830	25	251	288	329	
MDV-MBQ4-02C						950*45*950	6				
MDKA-750R	7	11,55	1,204	25,2	37	830*240*830	25	256	295	337	
MDV-MBQ4-02C						950*45*950	6				
MDKA-850R	7,27	12,42	1,25	27	38	830*300*830	30,5	299	343	392	
MDV-MBQ4-02C						950*45*950	6				
MDKA-950R	8,22	13,85	1,414	30	39	830*300*830	30,5	307	352	402	
MDV-MBQ4-02C						950*45*950	6				
MDKA-1200R	10,39	17,58	1,787	44	40	830*300*830	30,5	315	362	413	
MDV-MBQ4-02C						950*45*950	6				
MDKA-1500R	12,9	17,6	2,219	56	41	830*300*830	35	323	370	422	
MDV-MBQ4-02C						950*45*950	6				

В комплекте с фильтром, дренажной помпой и ИК ПДУ и дренажным поддоном, декоративная панель отгружается отдельной позицией, 3-х ходовой клапан поставляется отдельно.

Фанкойлы кассетные однопоточные

MDKC-300R	3	5,13	0,52	14	32	1053*170*425	12,8	217	250	285	
MBQ1-02D						1180*25*486	3,5				
MDKC-400R	3,79	6,41	0,65	20	34	1053*170*425	12,8	224	258	294	
MBQ1-02D						1180*25*486	3,5				

В комплекте с фильтром, дренажной помпой и ИК ПДУ, декоративная панель отгружается отдельной позицией, беспроводной пульт ДУ, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляются отдельно.

Фанкойлы настенные серии R3 (Eurovent), в комплекте с ИК ПДУ, 3-х ходовой клапан встроен

MDKG-250R3	2,63	3,36	0,452	29,4	20	915*290*210	13	211	242	276	
MDKG-300R3	2,97	3,91	0,511	35,6	24	915*290*210	13	215	248	283	
MDKG-400R3	3,28	4,37	0,564	22	26	915*290*210	13,3	222	256	292	
MDKG-500R3	4,25	5,81	0,731	26	28	1072*230*315	15,8	238	273	311	
MDKG-600R3	5	6,7	0,86	29	29	1072*230*315	15,8	242	278	317	

Фанкойлы каналные двухрядные

Модель	Мощность, кВт		Расход воды м3/ч	Производительность по воздуху м3/ч	Уровень шума, дБ (А)	Габариты, мм (ШхВхГ)	Вес нетто, кг	Цена из Китая, USD	Цена из Таиланда, USD	Цена из Москвы, USD	Количество, ед.
	холод	тепло									

Фанкойлы каналные, двухрядные, 12 Па (Eurovent)

MDKT2-200G12	2,0	3,2	0,344	340	29	757*241*522	13,90	66	75	86	
MDKT2-300G12	2,7	4,3	0,464	510	29	841*241*522	16,50	77	89	101	
MDKT2-400G12	3,6	5,4	0,619	680	31	941*241*522	19,20	80	91	104	
MDKT2-500G12	4,4	6,8	0,757	850	32	941*241*522	19,20	83	96	109	
MDKT2-600G12	5,5	8,1	0,946	1020	33	1161*241*522	22,00	96	110	125	
MDKT2-800G12	7,5	11,0	1,290	1360	33	1461*241*522	30,90	137	158	180	
MDKT2-1000G12	8,9	13,5	1,531	1700	34	1566*241*522	33,40	146	168	192	
MDKT2-1200G12	10,8	16,5	1,858	2040	35	1856*241*522	42,00	161	186	212	
MDKT2-1400G12	12,3	19,5	2,116	2380	37	2022*241*522	47,50	174	200	228	

В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно.

Фанкойлы каналные, двухрядные, 30 Па (Eurovent)

MDKT2-200G30	2,0	3,2	0,344	340	31	757*241*522	13,90	68	78	89	
MDKT2-300G30	2,7	4,3	0,464	510	32	841*241*522	16,50	80	91	104	
MDKT2-400G30	3,6	5,4	0,619	680	33	941*241*522	19,20	84	97	111	



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.mdv-russia.ru

Модель	Мощность, кВт		Расход воды, м³/ч	Гидр. сопр-е, кг/к	Уровень шума, дБ (А)	Габариты, мм (ШхВхГ)	Вес нетто, кг	Цена из Китая, USD	Цена из Таллина, USD	Цена из Москвы, USD	Количество, шт.
	холод	тепло									
MDKT2-500G30	4,4	6,8	0,757	850	34	941*241*522	19,20	88	101	115	
MDKT2-600G30	5,5	8,1	0,946	1020	35	1161*241*522	22,00	99	115	131	
MDKT2-800G30	7,5	11,0	1,290	1360	36	1461*241*522	30,90	142	163	186	
MDKT2-1000G30	8,9	13,5	1,531	1700	37	1566*241*522	33,40	150	172	196	
MDKT2-1200G30	10,8	16,5	1,858	2040	38	1856*241*522	42,00	167	192	219	
MDKT2-1400G30	12,3	19,5	2,116	2380	39	2022*241*522	47,50	179	206	235	

В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно.

Фанкойлы канальные, двухрядные, 50 Па (Eurovent)

MDKT2-200G50	2,0	3,2	0,344	340	33	757*241*522	13,90	75	87	99	
MDKT2-300G50	2,7	4,3	0,464	510	35	841*241*522	16,50	87	99	113	
MDKT2-400G50	3,6	5,4	0,619	680	36	941*241*522	19,20	90	104	119	
MDKT2-500G50	4,4	6,8	0,757	850	37	941*241*522	19,20	96	110	125	
MDKT2-600G50	5,5	8,1	0,946	1020	37	1161*241*522	22,00	108	124	141	
MDKT2-800G50	7,5	11,0	1,290	1360	40	1461*241*522	30,90	153	177	202	
MDKT2-1000G50	8,9	13,5	1,531	1700	41	1566*241*522	33,40	165	190	217	
MDKT2-1200G50	10,8	16,5	1,858	2040	41	1856*241*522	42,00	184	212	242	
MDKT2-1400G50	12,3	19,5	2,116	2380	42	2022*241*522	47,50	198	227	259	

В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно.

Фанкойлы канальные трёхрядные

Фанкойлы канальные, трёхрядные серии G, 12 Па (Eurovent)

MDKT3-200G12	2,2	3,5	0,378	340	26	757*241*522	14,6	75	87	99	
MDKT3-300G12	3,1	5,3	0,533	510	27	841*241*522	17	82	95	108	
MDKT3-400G12	4	6,8	0,688	680	28	941*241*522	20,2	90	104	119	
MDKT3-500G12	4,6	7,9	0,791	850	30	941*241*522	20,2	98	113	129	
MDKT3-600G12	5,8	9,8	0,998	1020	32	1161*241*522	23	105	122	139	
MDKT3-800G12	8,2	13,6	1,410	1360	33	1461*241*522	31,9	151	173	197	
MDKT3-1000G12	9	16	1,548	1700	35	1566*241*522	34,4	159	183	209	
MDKT3-1200G12	11	20,1	1,892	2040	36	1856*241*522	39,5	173	199	227	
MDKT3-1400G12	12,5	21	2,150	2380	38	2022*241*522	43,1	191	219	250	

В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно.

Фанкойлы канальные, трёхрядные серии G, 30 Па (Eurovent)

MDKT3-200G30	2,2	3,5	0,378	340	31	757*241*522	14,6	78	90	103	
MDKT3-300G30	3,1	5,3	0,533	510	32	841*241*522	17	87	99	113	
MDKT3-400G30	4	6,8	0,688	680	33	941*241*522	20,2	94	108	123	
MDKT3-500G30	4,6	7,9	0,791	850	34	941*241*522	20,2	102	117	133	
MDKT3-600G30	5,8	9,8	0,998	1020	35	1161*241*522	23	111	128	146	
MDKT3-800G30	8,2	13,6	1,410	1360	36	1461*241*522	31,9	153	177	202	
MDKT3-1000G30	9	16	1,548	1700	37	1566*241*522	34,4	167	192	219	
MDKT3-1200G30	11	20,1	1,892	2040	38	1856*241*522	39,5	184	212	242	
MDKT3-1400G30	12,5	21	2,150	2380	39	2022*241*522	43,1	201	232	265	

В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно.

Фанкойлы канальные, трёхрядные серии G, 50 Па (Eurovent)

MDKT3-200G50	2,2	3,5	0,378	340	35	757*241*522	14,6	85	98	112	
MDKT3-300G50	3,1	5,3	0,533	510	37	841*241*522	17	94	108	123	
MDKT3-400G50	4	6,8	0,688	680	38	941*241*522	20,2	99	115	131	
MDKT3-500G50	4,6	7,9	0,791	850	39	941*241*522	20,2	110	126	144	
MDKT3-600G50	5,8	9,8	0,998	1020	40	1161*241*522	23	121	138	157	
MDKT3-800G50	8,2	13,6	1,410	1360	40	1461*241*522	31,9	165	190	217	
MDKT3-1000G50	9	16	1,548	1700	40	1566*241*522	34,4	174	200	228	
MDKT3-1200G50	11	20,1	1,892	2040	41	1856*241*522	39,5	198	227	259	
MDKT3-1400G50	12,5	21	2,150	2380	42	2022*241*522	43,1	212	243	277	

В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно.

Фанкойлы канальные, трёхрядные, высоконапорные 70-100 Па

MDKT3H-800G70	6,6	9,7	1,135	1360	35	946*400*816	50	188	216	246	
MDKT3H-1000G70	8,8	13,2	1,514	1700	36	946*400*816	52	202	233	266	
MDKT3H-1200G70	10	15	1,72	2040	37	946*400*816	52	209	241	275	
MDKT3H-1400G70	12	17,9	2,064	2380	38	946*400*816	54	226	260	296	
MDKT3H-1600G100	14,1	21,2	2,425	2720	40	1290*400*809	76	282	324	369	
MDKT3H-1800G100	15,8	23,8	2,718	3060	46	1290*400*809	76	308	353	403	
MDKT3H-2200G100	19,9	30	3,423	3740	47	1290*400*809	76	330	379	432	

В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.mdv-russia.ru

Модель	Мощность, кВт		Расход воды м ³ /ч	Гидр. сопротивление, кПа	Уровень шума, дБ (А)	Габариты, мм (ШхВхГ)	Вес нетто, кг	Цена из Китая, USD	Цена из Таиланда, USD	Цена из Москвы, USD	Количество, ед.
	Холод	Тепло									

Аксессуары к 2х-трубным фанкойлам

2011804A0020	Дренажный поддон для фанкойлов MDKD-**						4	4	5	
MDV-MBQ4-02C	Панель к фанкойлам MDKA-**						47	54	62	
MDV-MBQ4-03B	Панель к фанкойлам MDKD-**						39	44	50	
2028804A0001	комплект подставок для напольных фанкойлов MDKF(1/2)						4	4	5	
TWVK04	Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MDKH** /MDKF**						60	69	79	
TWVK09	Клапан 3-х ходовой с приводом (универсальный)						21	25	29	
TWVK11	Клапан 3-х ходовой с приводом (для высоконапорных канальных фанкойлов 14,1-19,9 кВт)						23	27	31	
KJR-19B/E	механический термостат для фанкойлов серий MDKT/MDKF/MDKH							12	14	
KJR-18B/E-B	механический термостат для фанкойлов серий MDKT/MDKF/MDKH						11	12	14	
KJR-15B/EP	термостат для фанкойлов серий MDKH1(2)** и MDKF1(2)** с возможностью встраивания в корпус фанкойла						22	26	30	
KJR-811	термостат для фанкойлов серий M(D)KT /M(D)KF/ M(D)KH						22	26	30	
NIM 01	устройство адресации (только для кассетных и настенных фанкойлов) для подключения к центральному контроллеру CCM03/E						25	29	33	
FCUKZ-03	Блок управления фанкойлами MDKT** 2-х трубных, MDKH/MDKF, проводной пульт в комплекте, поддержка Modbus				296*66*212	14	48	55	63	

SCHEERO I.K. CHURERSTRASSE 8808 BASEL ST. SWITZERLAND